

LOVOL СИБИРЬ



Мини-трактор LOVOL-
надежный помощник
на все сезоны

КАТАЛОГ 2024

модель
трактор

TE-244HT G2





КПП 8x8 с реверсом



Задняя трехточечная навеска, ВОМ



Полноценное освещение



Зеркала заднего вида

LOVOL TE-244HT G2 – самый младший представитель в линейке мини-тракторов LOVOL. Поставляется исключительно без кабины и дуги безопасности. Оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением мощностью 24 л.с., имеет полный привод и полноценную тракторную трансмиссию с реверсом, способную выдерживать реальные нагрузки. В базовой комплектации оснащается гидроусилителем руля, блокировкой заднего дифференциала, передними и задними осветительными приборами. Незаменим как в работе на полях, так и при уборке территорий и транспортировке грузов.

модель
трактор

TE-244 G2





КПП 8x8 с реверсом



Задняя трехточечная навеска, ВОМ



Кабина с центральными боковыми стойками



Удобное место оператора

LOVOL TE-244 G2 – имеет практически полное сходство с моделью TE-244HT, за исключением наличия кабины с отопителем, и других параметров, таких как размер шин и количество гидро-выходов. Оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением мощностью 24 л.с., имеет полный привод и полноценную тракторную трансмиссию с реверсом, способную выдерживать реальные нагрузки. В базовой комплектации оснащается гидроусилителем руля, блокировкой заднего дифференциала, передними и задними осветительными приборами. Незаменим как в работе на полях, так и при уборке территорий и транспортировке грузов.

модель
трактор

TE-354 G2





Экономичный 4-х цилиндровый двигатель



Полностью герметичная кабина, низкий тоннель пола



Задние гидровыходы



Рычаги управления справа

LOVOL TE-354 G2 – этот трактор оснащается четырехцилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением мощность 35 л.с., кабиной с отопителем, имеет полный привод и полноценную тракторную трансмиссию с реверсом, способную выдерживать реальные нагрузки. В базовой комплектации оснащается гидроусилителем руля, блокировкой заднего дифференциала, передними и задними осветительными приборами. Имеет все признаки 3-й генерации, кроме нового дизайна. Так же, как и младшие трактора серии TE, применим в сельском и коммунальном хозяйствах не большого размера, подходит для ухода за территориями.

модель
трактор

TE-404 G2





КПП 8x8 с реверсом



Задняя трехточечная навеска, ВОМ



Гидравлические выходы



Аудиоподготовка кабины

LOVOL TE-404 G2 – трактор средней мощности в линейке мини-тракторов LOVOL, оснащенный четырехцилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением мощностью 40 л.с., кабиной с отопителем, имеет полный привод и полноценную тракторную трансмиссию с реверсом, способную выдерживать реальные нагрузки. В базовой комплектации оснащается гидроусилителем руля, блокировкой заднего дифференциала, передними и задними осветительными приборами. При работе в полях показывает уверенные тяговые характеристики на всех режимах нагрузки.

модель
трактор

TE-404 G3





Усовершенствованный дизайн



Рычаги управления справа



Воздушный компрессор



Уменьшенный тоннель пола

LOVOL TE-404 G3 – трактор третьей генерации. Схож по характеристиками с трактором TE-404 G2, за исключением новшеств в дизайне и эргономике кабины. Так же оснащенный четырехцилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением мощность 40 л.с., кабиной с отопителем, имеет полный привод и полноценную тракторную трансмиссию с реверсом, способную выдерживать реальные нагрузки. В базовой комплектации оснащается гидроусилителем руля, блокировкой заднего дифференциала, передними и задними осветительными приборами, крыльями передних колес. Оборудован двумя гидронасосами. При работе в полях показывает уверенные тяговые характеристики на всех режимах нагрузки.

модель
трактор

ТВ-504 G3






Новый дизайн



Ровный пол в кабине



Воздушный фильтр салона



Воздушный компрессор

LOVOL TB-504 G3 по праву можно считать трактором премиум класса, т. к. в нем применены самые передовые технологии. Это касается и современных агрегатов, и качества отделки и эргономики кабины, и, непосредственно, самого дизайна трактора в целом, который разработан совместно с итальянскими инженерами. Установленный в нем четырехцилиндровый дизельный двигатель развивает мощность 50 л.с., трансмиссия имеет большой диапазон скоростей, а так же реверс. Трактор смело можно использовать в поле при сельхозработах и коммунальном хозяйстве, агрегируя с орудиями большей производительности.

модель
трактор

ТВ-604 G3





Информативная панель приборов



Рычаги управления перенесены направо от оператора



КПП 12x12 с реверсом



Люк кабины

LOVOL ТВ-604 G3 схож по характеристиками с трактором ТВ-504 G3, за исключением разницы в мощности, размеров колес. Этот трактор так же имеет все современные узлы и агрегаты, качественную отделку и эргономику кабины, и, непосредственно, новый дизайн трактора в целом, который разработан совместно с итальянскими инженерами. Установленный в нем четырехцилиндровый дизельный двигатель развивает мощность 60 л.с., трансмиссия имеет большой диапазон скоростей, а так же реверс. Трактор смело можно использовать в поле при сельхозработах и коммунальном хозяйстве, агрегируя с орудиями большей производительности.

Технические параметры *

ОБЪЕКТ / МОДЕЛЬ	TE-244 HT	TE-244	TE-354	TE-404 G2
Дизельный двигатель	мод. KM385BT 3-ц.		мод. 4L22BT 4-ц.	мод. 4L23BT 4-ц.
Мощность, л.с	24		35	40
Объем двигателя, см. куб.	1532		2350	2672
Количество передач вперед x назад	8x8			
Реверс	есть			
Диапазон скоростей, км/ч	1,72 - 26,02		1,78 - 28,89	
Сцепление	двухдисковое			
Тип привода	полный			
Блокировка заднего моста	есть			
Рулевое управление	гидрообъемное			
Объем топливного бака, л	29			32
Обороты заднего ВОМ, об/мин	540/1000			
Задняя 3-х точечная навеска	1 кат			
Колея, мм	1400			
Колесная база, мм	1639		1796	
Размер колес передних/задних	6,5-16/11,2-24	6,0-16/9,5-24	6,5-16/11,2-24	7,5-16/12,4-24
Дорожный просвет, мм	270		310	
Радиус разворота, см	320		330	
Тяговое усилие, кН (ТС)	6,5		8,5	8,7
Сила поднятия навески, кН	5,2		7,2	
Тип тормозной системы	барабанные, механические			
Отопитель кабины	нет	есть		
Кондиционер кабины	нет			
Аудиооборудование	нет	есть	нет	есть
Фильтр кабины	нет			
Количество гидровыходов	1		5	
Напряжение бортовой сети, В	12			
Электрическая розетка прицепа	есть			
Компрессор воздушный	нет			
Габариты, Д x Ш x В, мм	3000x1560x1860	3000x1475x2400	3170x1600x2657	3200x1570x2480
Вес, кг	1255		1430	

ОБЪЕКТ / МОДЕЛЬ	TE-404 G3	TB-504 G3	TB-604 G3
Дизельный двигатель	мод. 4L23BT 4-ц.	мод. A498BT 4-ц.	мод. A4K41T60 4-ц.
Мощность, л.с	40	50	60
Объем двигателя, см. куб.	2672	3170	4087
Количество передач вперед x назад	8x8	12x12	
Реверс	есть		
Диапазон скоростей, км/ч	1,78 - 28,89	2,37 - 38,46	2,34 - 38,1
Сцепление	двухдисковое		
Тип привода	полный		
Блокировка заднего моста	есть		
Рулевое управление	гидрообъемное		
Объем топливного бака, л	32	60	
Обороты заднего ВОМ, об/мин	540/1000		
Задняя 3-х точечная навеска	1 кат	2 кат	
Колея, мм	1400		
Колесная база, мм	1796	1990	2040
Размер колес передних/задних	7,5x16/12,4x24	8,3-20/12,4-28	8,3-20/14,9-28
Дорожный просвет, мм	320	310	
Радиус разворота, см	330	430	
Тяговое усилие, кН (ТС)	8,7	14	15
Сила поднятия навески, кН	7,2	9,1	11,5
Тип тормозной системы	барабанные, механические	дисковые	
Отопитель кабины	есть		
Кондиционер кабины	есть		
Аудиооборудование	нет	есть	
Фильтр кабины	нет	есть	
Количество гидровыходов	5	5	
Напряжение бортовой сети, В	12		
Электрическая розетка прицепа	есть		
Компрессор воздушный	есть		
Габариты, Д x Ш x В, мм	3200x1590x2230	3900x1650x2580	3900x1720x2650
Вес, кг	1700	2695	2920

LOVOL СИБИРЬ



8-800-700-11-35
lovol.ru.com

8-962-790-75-46
mastertractor.ru

г. Барнаул, ул. Тракторная, 2Б/1
m.tractor@mail.ru, +7 (3852) 72-03-03

Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Дорожная, 11
54@lovol.ru.com, +7 (929) 398-29-76

г. Иркутск, ул. Горка станция, д. 8, оф. 307
38@lovol.ru.com, +7 (950) 076-36-51

Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, 13А
55@lovol.ru.com, +7 (3812) 22-50-50

Красноярский край, г. Назарово, ул. Советская, 99
24@lovol.ru.com, +7 (923) 279-75-35

г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5/3, оф. 3
42@lovol.ru.com, +7 (923) 479-11-88

г. Томск, ул. Энергетическая, 4
oooagrolider@bk.ru, +7 (903) 070-11-88

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 3-я, Транспортная, д. 8
03@lovol.ru.com, +7 (914) 638-43-25



наш сайт



YouTube



AGRO-SHOP.RU
интернет-магазин
сельхоззапчастей



www.agro-shop.ru
8-800-700-43-34